| | 11 | /1/2024 | | | Presupuestos Participativos | | Secretaria G | eneral | Quite | |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------------|--|---|--|---|-----------------|-------------------------|----------------|
| Nro. TRÁMITE SITRA: | GADDMQ-AZ | Q-RD-2024 | -1725 | -E | 2024 | Gobern | Secretaria G Coordinación Territ nabilidad y Particip | orial, ación | Alcaldia Metropolitan | na |
| | | | | 1. INF | ORMACIÓN BÁSICA | | | | | |
| .1 AdministraciónZonal: | Admi | nistración Z | onal (| Quitumbe | 1.2 Parroqui | ia | 311020 | LA E | ECUATORIANA | Link |
| 1.3 Zona Metropolitana según IRM referencial): | | QUITU | MBE | | 1.4 Barrio/s | ector/cabildo/com | una: PRIN | 1ICIAS DE | LA CULTURA DE QL | JITO |
| L.5 N° Predio Intervención | | 2256 | 204 | | 1.6.000 | | DOLL | ALCIAC DO | F. I.A. CHILTHIDA DE OL | LUTO |
| referencial): L.7 Afectaciones/Protecciones: | | 3369 | 984 | NO | 1.6 Ubicació | | PRIN | | E LA CULTURA DE QU | UIIO |
| L./ Afectaciones/Protecciones: | SI | 1. | 9 Pun | NO ito de Geo | X 1.8 Uso de S referencia: Coordenadas T | | | RUS | 3 - Residencial | |
| X: 9966604.2091 | Y: 492701.2141 | | 383 | cio del yecto) | x: | | Υ: | | (Fin del Proye | ecto) |
| X: 9966604.2091 | Y: 492701.2141 | | (Inic | io del | X: | | Υ: | | (Fin del Proye | ecto) |
| | | | Proy | yecto) 2. I | REQUERIMIENTO | | Section Control | | | |
| 2.1 Tipo de Requerimiento: 2.2 Nombre del | X | Espa | acio P | úblico | | Vialidad | | | Infraestructura | |
| equerimiento: | VENCIÓN AREA COMUNAL , F | PREDIO 336 | 984, | BARRIO F | RIMICIAS DE LA CULTURA (| DE QUITO , PARROC | QUIA LA ECUATORIAN | NA 2 | .3 ID Via: PUB | ACIO |
| Desde: | | | | | N/A | | | | | |
| Hasta: | | | To all | 3. ANÁLIS | N/A S DE CONDICIONANTES | SECURE CLASS | | THE SEC | | |
| .1 Propiedad Municipal: | N/A | SI | x | No | 3.2 Trazado vial (APROBADO | | N/A | | | N O |
| .3 Afectaciones: | N/A | SI | | No X | 3.4 Red Eléctrica: | | N/A | | C1 1 | N |
| 5 Barrio Regularizado: | N/A | SI | Х | No X | 3.6 Porcentaje de consolidac | ión: | | | 90 X C | 0 |
| bservaciones: | | • | | | Observaciones: | | | | | |
| 7.41 | | 51 | x | N | | | | | | |
| | | SI | | 0 | 3.8 Agua Potable Observaciones: | | | | SI X C | |
| bservaciones: 9 Interferencia con MetroQ: | lirecta del MetroQ | SI | | | | | Comercial | | | |
| bservaciones: 9 Interferencia con MetroQ: | lirecta del MetroQ | | ^ | N X O 5. Al | Observaciones: 3.10 Uso de Suelo Residencial/Comercial JÁLISIS TÉCNICO | | Comercial | | SI X C | |
| bservaciones: 9 Interferencia con MetroQ: 1 el sector no existe influencia d | | | | N X O 5. Al 5.1 | Observaciones: 3.10 Uso de Suelo Residencial/Comercial IALISIS TÉCNICO Aspectos Físicos | | Comercial | | SI X C | |
| e Interferencia con MetroQ: el sector no existe influencia d | INTERV | SI ENCIÓN AR PREDIO 3: | EA CO | N X O S. A S.1 | 3.10 Uso de Suelo Residencial/Comercial JÁLISIS TÉCNICO Aspectos Físicos 5.1.2 Estado del sitio de | e Intervención: | | | Residencial | |
| bservaciones: 9 Interferencia con MetroQ: n el sector no existe influencia d 1.1 Sitio de Intervención: 1.3 Longitud / Ancho: | INTERV | SI ENCIÓN AR | EA CO | N X O S. A. S. 1. DMUNAL, | Observaciones: 3.10 Uso de Suelo Residencial/Comercial IALISIS TÉCNICO Aspectos Físicos | | Comercial | | SI X C | |
| 9 Interferencia con MetroQ: n el sector no existe influencia d 1.1 Sitio de Intervención : 1.3 Longitud / Ancho : 1.4 Área (m2) : | INTERVI | SI ENCIÓN AR PREDIO 3: m | EA CO | N X O 5. Al 5.1 MUNAL, | 3.10 Uso de Suelo Residencial/Comercial JÁLISIS TÉCNICO Aspectos Físicos 5.1.2 Estado del sitio de Bueno 5.1.5 Capa de Rodadura | | | | Residencial | |
| 9 Interferencia con MetroQ: n el sector no existe influencia d 1.1 Sitio de Intervención : 1.3 Longitud / Ancho : 1.4 Área (m2) : | INTERVI | SI ENCIÓN AR PREDIO 3: m | EA CO | N X O 5. Al 5.1 MUNAL, | 3.10 Uso de Suelo Residencial/Comercial IALISIS TÉCNICO Aspectos Físicos 5.1.2 Estado del sitio de Bueno 5.1.5 Capa de Rodadura | a : | | | Residencial | |
| 9 Interferencia con MetroQ: n el sector no existe influencia d 1.1 Sitio de Intervención : 1.3 Longitud / Ancho : 1.4 Área (m2) : | INTERVI | SI ENCIÓN AR PREDIO 3: m | EA CO | 5. Al 5.1 MUNAL, m | 3.10 Uso de Suelo Residencial/Comercial JÁLISIS TÉCNICO Aspectos Físicos 5.1.2 Estado del sitio de Bueno 5.1.5 Capa de Rodadura | a : | | | Residencial | |
| 9 Interferencia con MetroQ: n el sector no existe influencia d 1.1 Sitio de Intervención : 1.3 Longitud / Ancho : 1.4 Área (m2) : 1.6 Detalles y alcance de la inte | INTERVI | ENCIÓN AR PREDIO 3: m 976.58 | EA CO | 5. Al 5.1 MUNAL, m | 3.10 Uso de Suelo Residencial/Comercial JÁLISIS TÉCNICO Aspectos Físicos 5.1.2 Estado del sitio de Bueno 5.1.5 Capa de Rodadura | a : | | | Residencial Malo | SIN NCL R |
| 9 Interferencia con MetroQ: n el sector no existe influencia d 1.1 Sitio de Intervención: 1.4 Área (m2): 1.6 Detalles y alcance de la inte | INTERVI | ENCIÓN AR PREDIO 3: m 976.58 | EA CO B6984 m2 | S. Al 5.1 MUNAL, m 5.2 AN. | 3.10 Uso de Suelo Residencial/Comercial JÁLISIS TÉCNICO Aspectos Físicos 5.1.2 Estado del sitio de Bueno 5.1.5 Capa de Rodadura ALISIS ECONÓMICO ctos Presupuestarios | a : NO FACTIBLE | Regular \$ 13160 | EPMMOP | Residencial Malo | SIN NCL R |
| 9 Interferencia con MetroQ: n el sector no existe influencia d 1.1 Sitio de Intervención: 1.3 Longitud / Ancho: 1.4 Área (m2): 1.6 Detalles y alcance de la inte | INTERVI | ENCIÓN AR PREDIO 3: m 976.58 | EA CO B6984 m2 | N X O S. Al S. Al DMUNAL, m S. 2 AN. | 3.10 Uso de Suelo Residencial/Comercial JÁLISIS TÉCNICO Aspectos Físicos 5.1.2 Estado del sitio de Bueno 5.1.5 Capa de Rodadura ALISIS ECONÓMICO ctos Presupuestarios | a : NO FACTIBLE | Regular \$ 13160 | ЕРММОР | Residencial Malo | SIN |
| 9 Interferencia con MetroQ: n el sector no existe influencia d 1.1 Sitio de Intervención: 1.3 Longitud / Ancho: 1.4 Área (m2): 1.6 Detalles y alcance de la inte | ervención : osto Referencial de la interve n los análisis de precios unita | ENCIÓN AR PREDIO 3: m 976.58 | EA CO 66984 m2 elabo | N X O S. Al 5.1 DMUNAL, m S.2 AN. 5.3 Aspectados por 6. A 417 del CC | 3.10 Uso de Suelo Residencial/Comercial VALISIS TÉCNICO Aspectos Físicos 5.1.2 Estado del sitio de Bueno 5.1.5 Capa de Rodadura ALISIS ECONÓMICO LIOS Presupuestarios USD: La Empresa Pública Metros VÁLIS JURÍDICO | a : NO FACTIBLE politana de Movilida puesto en el Memo | Regular \$ 13160 ad y Obras Públicas-l | | Residencial Malo | SIN NCLL R IVA |
| 9 Interferencia con MetroQ: n el sector no existe influencia d 1.1 Sitio de Intervención: 1.3 Longitud / Ancho: 1.4 Área (m2): 1.6 Detalles y alcance de la inte | ervención : osto Referencial de la interve n los análisis de precios unita | ENCIÓN AR PREDIO 3: m 976.58 | EA CO 66984 m2 elabo | N X O S. AN 5.1 MUNAL, m 5.2 AN 5.3 Aspe | 3.10 Uso de Suelo Residencial/Comercial IALISIS TÉCNICO Aspectos Físicos 5.1.2 Estado del sitio de Bueno 5.1.5 Capa de Rodadura ALISIS ECONÓMICO Citos Presupuestarios USD: La Empresa Pública Metrop NÁLIS JURÍDICO OCTAD, y en virtud de lo ex | a : NO FACTIBLE politana de Movilida puesto en el Memo | Regular \$ 13160 ad y Obras Públicas-l | | Residencial Malo | SIN NCLU R IVA |

| | Fotografía 1 | | 8. FOTOGRAI | FÍAS | F | otografía 2 | |
|--|--|---------------------------|---|--|--|--|---|
| | | | | | | | |
| | Fotografía 3 | | | | F | otografía 4 | |
| | | | | | | | |
| | | | 9. CROOU | IS | e ville er de | | |
| | | | 9. CROQUI | is | | | |
| | | | 9. CROQUI | is | | | |
| | | | | | | | |
| NO ES FAC | TIBLE TECNICAMENTE POR | M | 10. RECOMENDA | CIONES PARA LA EJECUCION | DE LA ACERA Y LA I | NTERVENCION DE | IL AREA VERDE. |
| 1 Factible: 1 Nombre: | FIBLE TECNICAMENTE POR | 11. PR | 10. RECOMENDA IO TIENE BORDILLOS EFACTIBILIDAD (MAR | CIONES PARA LA EJECUCION RQUE CON UNA X) D Factible SOLICITANTE Patricia 6 | <u>Chavez</u> | NTERVENCION DE | EL AREA VERDE. |
| 1 Factible: 1 Nombre: 2 Teléfono de contacto: 3 Dirección: 4 Barrio en el que vive: | TIBLE TECNICAMENTE POR | 11. PR | 10. RECOMENDA IO TIENE BORDILLOS EFACTIBILIDAD (MAR 11.2 No | CIONES PARA LA EJECUCION RQUE CON UNA X) Factible SOLICITANTE | <u>Chavez</u> 6968 ultura de Quito | NTERVENCION DE | (C) \$57 NAV (P) W/H |
| 1 Factible: 1 Nombre: 2 Teléfono de contacto: 3 Dirección: 4 Barrio en el que vive: Elabora: | to por: | 11. PR | 10. RECOMENDA IO TIENE BORDILLOS EFACTIBILIDAD (MAR 11.2 No | CIONES PARA LA EJECUCION RQUE CON UNA X) Factible SOLICITANTE Patricia (98329) Primicias de la cu | <u>Chavez</u> 6968 ultura de Quito | Revis | ado por: |
| .1 Factible: .1 Nombre: .2 Teléfono de contacto: .3 Dirección: .4 Barrio en el que vive: | do por: guirre DE OBRA PÚBLICA | 11. PR 1. F: DIRECTO | 10. RECOMENDA IO TIENE BORDILLOS EFACTIBILIDAD (MAR 11.2 No 2. REFERENCIAS DEL | PARA LA EJECUCION RQUE CON UNA X) D Factible SOLICITANTE Patricia 6 98329 Primicias de la cu | Chavez 5968 Altura de Quito Altura de Quito | Revis, Mes Anto | X |
| .1 Factible: .1 Nombre: .2 Teléfono de contacto: .3 Dirección: .4 Barrio en el que vive: Elabora: Jhon A TÉCNICO/A UNIDAD Revisad | do por: Buirre DE OBRA PÚBLICA o por: | 11. PR 1. F: DIRECTO | 10. RECOMENDA 10. TIENE BORDILLOS EFACTIBILIDAD (MAR 11.2 No 2. REFERENCIAS DEL Revisado por: DR/A HÁBITAT Y OBR Revisado por: | PARA LA EJECUCION RQUE CON UNA X) o Factible SOLICITANTE Patricia (98329) Primicias de la cu Primicias de la cu | Chavez 5968 ultura de Quito ultura de Quito | Revision Rev | ado por: onia Arrobo ISTRATIVA FINANCIERA ado por: |
| .1 Factible: .1 Nombre: .2 Teléfono de contacto: .3 Dirección: .4 Barrio en el que vive: Elaborac Jhon Ag TÉCNICO/A UNIDAD | do por: Quirre DE OBRA PÚBLICA o por: y Romo | 11. PR 1. PR 1. DIRECTO | 10. RECOMENDA 10 TIENE BORDILLOS EFACTIBILIDAD (MAF 11.2 No 2. REFERENCIAS DEL Revisado por: DR/A HÁBITAT Y OBR Revisado por: | PARA LA EJECUCION RQUE CON UNA X) D Factible SOLICITANTE Patricia de la cu Primicias de la cu Primicias de la cu AS PÚBLICAS | Chavez 6968 Jitura de Quito Jitura de Quito F: F: Jitura DIF | Revis: Wes Anto RECTOR/A ADMIN Revis: Lic. Fabi | ado por: onia Arrobo ISTRATIVA FINANCIERA |
| .1 Factible: .1 Nombre: .2 Teléfono de contacto: .3 Dirección: .4 Barrio en el que vive: Elabora: Jhon Ag TÉCNICO/A UNIDAD Revisad Dra. Jenn | do por: Quirre DE OBRA PÚBLICA o por: y Romo | F: DIRECTO F: | 10. RECOMENDA 10 TIENE BORDILLOS EFACTIBILIDAD (MAF 11.2 No 2. REFERENCIAS DEL Revisado por: DR/A HÁBITAT Y OBR Revisado por: Lic. Sara Tashigual DR/A PARTICIPACIÓN | PARA LA EJECUCION RQUE CON UNA X) D Factible SOLICITANTE Patricia de la cu Primicias de la cu Primicias de la cu AS PÚBLICAS | Chavez 6968 Jitura de Quito Jitura de Quito F: F: Jitura DIF | Revis: Wes Anto RECTOR/A ADMIN Revis: Lic. Fabi | ado por: ISTRATIVA FINANCIERA ado por: |